


JUNG



ECO profi

Удачная цена и отличное качество

2008-1



Удачная цена и отличное качество – ECO profi




JUNG

Испытайте
высококачественную
электротехническую
продукцию компании
«JUNG» и почувствуйте себя
профессионалом.



Один из ведущих производителей электротехнической продукции Европы – фирма «JUNG» – представляет новую серию «ECO profi». Изделия «ECO profi» универсальны и в то же время отличаются изысканным дизайном. Приятные на ощупь, изящные и стильные электроустановочные изделия соответствуют высочайшим стандартам качества и при этом доступны по цене.



Удачная цена и отличное качество – ECO profi



«ECO profi» от «JUNG» – оптимальное решение при выборе электрического оборудования для квартиры, частного дома или офиса. Стильные, оригинальные выключатели и розетки изготавливаются из высококачественного ударопрочного пластика и гармонично вписываются в самые разные интерьеры. Широкая гамма изделий «ECO profi» позволяет реализовать любые архитектурные решения и оригинальные системы управления освещением.

Сделайте свой дом еще уютнее, остановив свой выбор на «ECO profi». Качество «JUNG» заслуживает Вашего внимания.



JUNG



Ассортимент рамок серии «ECO profi» достаточно широк, позволяет красиво оформить от одного до четырёх выключателей или розеток. Благодаря этому Вы можете оснастить свой дом большим количеством изделий «JUNG», сохраняя при этом единый стиль и дизайн.

Подсветка выключателя выполняет двоякую функцию: помогает найти его в темноте и показывает, включен ли он. Освещением удобно управлять при помощи одинарных, двойных, контрольных выключателей и диммеров.



Удачная цена и отличное качество – ECO profi



Механизмы «ECO profi» сделаны в Германии и отвечают европейским стандартам качества. Широкий выбор выключателей позволяет удовлетворить любые требования к управлению обогревом и освещением помещений. Стандарты Европейского союза и ISO подтверждают, что выключатели «JUNG» соответствуют всем нормам безопасности. «ECO profi» соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ. Однако бóльшей гарантией надежности является многолетний опыт компании и сотни объектов, оборудованных электротехническими изделиями «JUNG».

Выключатели при необходимости могут объединяться в единое целое с помощью рамки либо использоваться по отдельности.

Вы решаете ЧТО, мы решаем КАК.

JUNG

























Установочные элементы «ECO profi» не только гарантируют удобство в управлении, но и позволяют гармонично вписать в любой интерьер розетки различной конфигурации: телефонные, компьютерные, телевизионные, спутникового телевидения и другие.



Выбрав высококачественную, функциональную и эстетичную систему электроустановочных изделий «ECO profi» фирмы «JUNG», Вы получите все основания гордиться техническим оснащением своего дома или офиса.

Удачная цена и отличное качество – ECO profi

<p>EP 421 WW Белая EP 421 Слоновая кость Розетка 16 А, 250 В~</p> <p>EP 421 KI WW Белая EP 421 KI Слоновая кость Розетка 16 А, 250 В~ со встроенной повышенной защитой от детей</p>		<p>244 HEX</p> <p>Роторный диммер (20 – 500 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с индуктивными трансформаторами (ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~) Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>	
<p>ASS20BFKLWW* Белая ASS20BFKL* Слоновая кость</p> <p>Розетка 16 А, 250 В~ с крышкой. *Использовать с прокладкой 551WU</p>		<p>EP UAE 8 UPO</p> <p>Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 1 терминал</p> <p>EP UAE 8-8 UPO</p> <p>Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 2 терминала</p>	
<p>EP 401 U</p> <p>Выключатель 10 AX, 250 В~ однополюсный. Возможна установка лампочки (арт. №90)</p>		<p>EP UAE 8-8 UPOK5US</p> <p>Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, незранированная</p>	
<p>EP 405 U</p> <p>Выключатель 10 AX, 250 В~ двдвоенный</p>		<p>EP UAE 8 UPOK5</p> <p>Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминал, полностью экранированная</p> <p>EP UAE 8-8 UPOK5</p> <p>Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, полностью экранированная</p>	
<p>EP 406 U</p> <p>Выключатель 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной) Возможна установка лампочки (арт. №90)</p>		<p>MLA 1 WW</p> <p>Розетка для подключения одного аудиоканала, 10 мм²</p> <p>SLA 2 WW.</p> <p>Розетка для подключения двух аудиоканалов, 10 мм²</p>	
<p>EP 406 KOU</p> <p>Контрольный выключатель 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной) с лампой тлеющего разряда (арт. №90)</p>		<p>S2900</p> <p>Розетка TV/FM оконечная</p>	
<p>EP 431 U</p> <p>Кнопка 10 AX, 250 В~ однополюсная с НО контактом. Возможна установка лампочки (арт. №90)</p>		<p>S2900-10</p> <p>Розетка TV/FM проходная</p>	
<p>90</p> <p>Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 230 В~ 1,1 мА</p>		<p>S4100</p> <p>Розетка оконечная SAT-TV-FM</p>	
<p>5544.02 VEINS</p> <p>Роторный диммер 60-400 Вт для ламп накаливания 230 В~</p>		<p>S4110</p> <p>Розетка проходная SAT-TV-FM</p>	
<p>243 EX</p> <p>Роторный диммер (20-360 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с электронными трансформаторами (ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~) Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>		<p>EPTR 231 U</p> <p>Регулятор температуры воздуха помещений, однополюсный, НЗ контакт 10(4)А, 250 В ~</p>	
<p>244 EX</p> <p>Роторный диммер (60 - 400W) с нажимным включением для ламп накаливания 230 В~ Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>		<p>EPFTR 231 U</p> <p>Регулятор подогрева пола, однополюсный, НЗ контакт 10 А, 250 В~. В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø</p>	


EP 481 WW Белая
EP 481 Слоновая кость

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, одноместная



A 561 PL TV WW Белая
A 561 PL TV Слоновая кость

Крышка для розетки TV-FM




EP 482 WW Белая
EP 482 Слоновая кость

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 2-местная



A 561 PL SAT WW Белая
A 561 PL SAT Слоновая кость

Крышка для розетки TV-SAT-FM



EP 483 WW Белая
EP 483 Слоновая кость

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 3-местная



A 561 PL T WW Белая
A 561 PL T Слоновая кость

Крышка для аудиорозеток MLA 1 WW или SLA 2 WW



EP 484 WW Белая
EP 484 Слоновая кость

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 4-местная



A 569-1 PL UA WW Белая
A 569-1 PL UA Слоновая кость

Крышка для одинарной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)



EP 490 WW Белая
EP 490 Слоновая кость

Клавиша для выключателя или кнопки



A 569-2 PL UA WW Белая
A 569-2 PL UA Слоновая кость

Крышка для двойной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)



EP 490 KO WW Белая
EP 490 KO Слоновая кость

Клавиша для контрольного выключателя, кнопки или выключателя с подсветкой



A 569-15 NWE WW Белая
A 569-15 NWE Слоновая кость

Крышка для модульного гнезда фирмы AMP или аналогичных ему KAT5



EP 495 WW Белая
EP 495 Слоновая кость

Клавиша для двойного выключателя



A 569-25 NWE WW Белая
A 569-25 NWE Слоновая кость

Крышка для 2 модульных гнезд фирмы AMP или аналогичных им KAT5




A 540 WW Белая
A 540 Слоновая кость

Крышка для роторного диммера (для 243 EX, 244 EX, 244 HEX)



A 569-21 ACS WW Белая
A 569-21 ACS Слоновая кость

Крышка для двойных модульных гнезд фирмы Reichle DeMassari



A 540 EX WW Белая
A 540 EX Слоновая кость

Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS



EP 569-2 WW Белая
EP 569-2 Слоновая кость

Крышка для модульных гнезд укомплектованная двумя гнездами SKJ-RJ45-U-5E



A TR231 PL WW Белая
A TR231 PL Слоновая кость

Крышка для регулятора температуры воздуха помещений TR 231 U



A 594-0 WW Белая
A 594-0 Слоновая кость

Крышка для произвольных вырезов




A FTR 231 PL WW Белая
A FTR 231 PL Слоновая кость

Крышка для регулятора температуры подогрева пола FTR 321 U



61 NA

Маркировочная планка с полем для надписей 7 x 57 мм



Удачная цена и отличное качество – ECO profi

Продукция сертифицирована:



Внешние размеры изделий «ECO profi»






Схема комплектации выключателей




Более подробную информацию Вы найдете в каталогах фирмы «JUNG». «ECO profi» может комплектоваться всеми элементами серии A500.


Включение освещения из двух мест




Двойной выключатель




Контрольный выключатель




Включение освещения из двух мест контрольными выключателями




Включение универсального выключателя с диммером



Включение диммера 5544.02 VEINS



Схемы механизмов:





Центр логистики JUNG для Восточной Европы

UAB „JUNG VILNIUS“

Žirmūnų g. 68,
LT-09124 Vilnius
Tel. +370 5 236 19 19
Fax +370 5 236 19 17
E-Mail: info@jung.lt

Представительство JUNG в России

125040, Москва

ул. Нижняя, д. 14, офис 3
Тел. +7 (495) 620 36 28
Факс +7 (495) 620 36 29
E-Mail: jung@jung-russia.ru
Web: <http://www.jung-russia.ru>

192102, Санкт-Петербург

Ул. Салова, д. 44, корп. 1, литера И
Тел./факс +7 (812) 766-1433
+7 (812) 956-5141, (812) 961-2774
E-Mail: info@jung-russia.ru

«JUNG» Партнёр